

DOFFELGÄNGER®


マッドガード DA025MG/026MG 取扱説明書

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご利用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。


ご使用上の注意

- 走行前に本製品が車体にしっかり固定されているか、タイヤに接触していないか確認し、必要に応じて調整してください。
- トゥオーバーラップ（つま先とマッドガード部の接触）を防止するため、本製品をフロントタイヤにて使用する場合は、つま先でペダルをこぎ、急ハンドルを避けてください。
- 本製品の取り付け作業により、ディレイラー等、自転車の他のパーツの調整に乱れが生じましても、当社では一切の責任を負いかねます。
- 長期間ご使用されない場合は、火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

付属品



マッドガード部 ×1




ステー ×1




ブラケット ×1

自転車への取り付け方法


はね上げた泥を効率良く弾くため、本製品は進行方向にむかって右側に取り付けてください。ここでは後輪への取り付けを例に図解していますが、前輪への取り付け手順も同じです。自転車のメーカー、車種によっては取り付け手順が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。弊社ホームページにて、画像・動画による解説も公開しておりますので、ご参照ください。



ソケットレンチを使い、ハブナットとワッシャーを取り外します。
※ソケットレンチは本製品には付属しません。別途ご準備ください。




ブラケットをハブ軸に通し、ワッシャー、ハブナットを締めます。
地面に対するステイ角度は、130°～140°を目安に、
前輪への装着時は、180°～200°を目安に調整してください。
※次ページ下部のイラストを参照ください。




ナットキャップを締めて取り付けは完了です。
次ページの手順に従い、調整してください。
※ハブナットは充分に締め付け、走行中の振動などで脱落しないよう
お気をつけください。

調整方法

1 マッドガード部とタイヤのクリアランス調整




ブラケット部のビスを緩め、ステー長を調整して、マッドガード部とタイヤのクリアランスを調整します。
※六角レンチ (M5) は付属しません。別途ご準備ください。




タイヤの中心線と平行であることを確認し、調整完了です。


2 マッドガード部の角度調整



ボルトを緩め、マッドガード部がタイヤと並行になるよう調整してください。調整後、締め直してください。
※DA025MG は M4、DA026MG は M3 サイズの六角レンチが必要です。別途ご準備ください。




マッドガード部とタイヤのクリアランス (隙間) は、接触を避ける為、0.5cm以上確保してください。
※走行前にタイヤに接触していないかご確認ください。




当社製クイックリリースレバー車種をご利用のお客様


クイックリリースレバーの取り付け位置を確認いただき、進行方向右側にくる車種をお使いのお客様は、下記の手順でレバーが左側にくるよう入れ替えてください。はね上げた泥を効率良く弾くため、本製品は進行方向右側に取り付ける必要がございますが、この際、クイックリリースレバーが同じ側にありますと、製品を十分に固定できず、走行中の緩み、脱落につながる場合がございます。



クイックリリースレバーを緩め、ハブ軸から抜き取ります。



抜いたレバーを左側からハブ軸に差し込みます。



本製品を取り付け、前ページと同じ調整方法で調整してください。
※クイックリリースレバー、ナットは十分に締め付け、
走行中の振動などで脱落しないようお気をつけください。

製品サポート

製品につきましては細心の品質管理を行なっていますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、ご購入後7日間以内に弊社製品サポート係までお問い合わせください。ご購入後7日間を経過している場合は有償サポートとなる場合があります。

※ 本製品は初期不良のみの対応となります。

※ 本製品に保証書は付属しません。

初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から7日以内です。

初期不良、部品の不足は初期不良対応期間内にお申し出ください。

次のような場合は製品保証の対象外となります。

※ 製品を使用された場合

※ 改造、分解、調節により生じた故障または損傷

※ 不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷

※ お買い上げ後の輸送による故障または損傷

※ ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合

※ 中古品として購入された場合

製品に関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/user_form/

電子メール：sp@be-s.co.jp

TEL：06-6732-4310（平日9:00 - 17:00 土日祝休、盆休、年末年始休）

※ サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※ できる限りPCサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

もれなくプレゼント！レビューキャンペーンのご案内

貴方の自慢のDOPPELGANGER®製品に関するレビューを投稿するだけでもれなく、ドッペルガンガーオリジナルグッズを1つプレゼントさせていただきます。詳しくは下記URLをご確認ください。

※ お一人さま1製品につき一回のご応募が可能です。また、別製品であれば何度でもご応募いただけます。

※ オリジナルグッズのカラーは選べません。

キャンペーンドッペルガンガー

検索



URL：<http://www.doppelganger.jp/present/>

製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。

ビーズ株式会社 アンケート

検索



URL：<http://www.be-s.co.jp/abc/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0012

大阪府東大阪市長田東1丁目1番10号